

PUBLICACION DE PLAZAS VACANTES PARA EL PROCEDIMIENTO DE ENCARGO EN PLAZA DIRECTOR DE IE 2024 RVM. N° 147-2023-MINEDU

Inicial - Jardín

N°	NOMBRE DEL ORGANISMO INTERMEDIO	DISTRITO	TIPO I.E.	GESTION	ZONA	CODMOD I.E.	NIVEL EDUCATIVO	NOMBRE DE LA INSTITUCION EDUCATIVA	CODIGO DE PLAZA	CODIGO AIRHSP	CARGO	SITUACION LABORAL	MOTIVO DE VACANTE	JORNADA LABORAL	ESTADO	Forma de atención EIB	Certificación Bilingüe	Lengua originaria 1	OBSERVAC.	RESERVA DE PLAZA
1	UGEL EL COLLAO	ILAVE	POLIDOCENTE COMPLETO	ESTATAL	URBANO / FRONTERA	0229765	Inicial - Jardín	246 MI SEGUNDO HOGAR	1177713617N2	000827	DIRECTOR I.E.	ENCARGADO	REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución N° 001167-2018	40	ACTIVO	EIB en ámbitos urbanos	Requiere certificación LO	aimara		
2	UGEL EL COLLAO	ILAVE	POLIDOCENTE COMPLETO	ESTATAL	URBANO / FRONTERA	0574889	Inicial - Jardín	260	1112713617N2	000424	DIRECTOR I.E.	ENCARGADO	REUBICACION DE PLAZA VACANTE: Resolución N° 001166-2018-DUGELEC	40	ACTIVO	EIB en ámbitos urbanos	Requiere certificación LO	aimara		
3	UGEL EL COLLAO	ILAVE	POLIDOCENTE COMPLETO	ESTATAL	URBANO / FRONTERA	1027044	Inicial - Jardín	365	1176112916N2	001547	DIRECTOR I.E.	ENCARGADO	REUBICACION Y/O ADECUACION DE PLAZA VACANTE : Resolución N° RD.	40	ACTIVO	EIB en ámbitos urbanos	Requiere certificación LO	aimara		
4	UGEL EL COLLAO	PILCUYO	POLIDOCENTE COMPLETO	ESTATAL	URBANO / FRONTERA	0474585	Inicial - Jardín	217	1136112117N5	001411	DIRECTOR I.E.	ENCARGADO	RENUNCIA DE DESIGNACION COMO DIRECTIVO DE I.E. (R.S.G. N° 1551-2014) DE : DE : VENEGAS GARNICA, MARIA ISABEL	40	ACTIVO	EIB de revitalización	Requiere certificación LO	aimara		
5	UGEL EL COLLAO	SANTA ROSA	MULTIGRADO	ESTATAL	RURAL 1 / NO FRONTERA	0549006	Inicial - Jardín	267	1199713617N7	001016	DIRECTOR I.E.	ENCARGADO	REASIGNACION POR UNIDAD FAMILIAR DE : MUCHO CHOQUE, MARIANO (R-2020)	40	ACTIVO	EIB de fortalecimiento	Requiere certificación LO	aimara		
6	UGEL EL COLLAO	ILAVE	MULTIGRADO	ESTATAL	RURAL 3 / FRONTERA	0799296	Inicial - Jardín	307	1113913617N2	001360	DIRECTOR I.E.	ENCARGADO	CESE DE : MAMANI CHURA, DAMIAN, Resolución N° 1370	40	ACTIVO	EIB de revitalización	Requiere certificación LO	aimara		